



# Z Zielscheiben

## Die nachfolgenden Regelungen gliedern sich in:


Z 1	BDS-100m-Scheibe.....	1
Z 2	BDS-50m-ZF-Scheibe .....	2
Z 3	ISSF-50m-Scheibe .....	3
Z 4	BDS-100m-ZF-Scheibe .....	4
Z 5	ISSF-100m-Scheibe .....	5
Z 6	BDS-Symbolscheibe .....	6
Z 7	ISSF-300m-Scheibe.....	7
Z 8	BDS-300m-ZF-Scheibe .....	8
Z 9	BDS-Kurzwaffenscheibe .....	9
Z 10	BDS-Speed-Scheibe .....	10
Z 11	BDS-Westernscheibe .....	11
Z 12	Fallscheiben .....	12
Z 13	ISSF-Luftgewehr-Scheibe10m .....	13
Z 14	ISSF-Luftpistolen-Scheibe10m.....	14
Z 15	Speed-Scheibe klein .....	15
Z 16	ISSF-300m-Scheibe klein.....	16
Z 17	50m-Ordonnanzscheibe .....	17
Z 18	BDS-PG-Scheibe .....	18
Z 19	BDS-300m-PG-Scheibe .....	19
Anhang 1: Welche Scheibe gehört zu welcher Disziplin/Wertungsklasse? ...		20
Anhang 2: Hinweise .....		22

# Z 1 BDS-100m-Scheibe



Durchmesser der Innen-10	17 mm
Durchmesser der 10	34 mm
Breite der Ringe 1-9	17 mm
Durchmesser des Spiegels (Ringe 5-10)	204 mm
Scheibenformat	395 x 395 mm

## Z 2 BDS-50m-ZF-Scheibe



5 runde Scheibensymbole

Durchmesser der Innen-10	9 mm
Durchmesser der 10	19 mm
Breite der Ringe 1-9	6 mm
Ringe 9-10	weiß
Ringe 5-8	schwarz
Ringe 1-4	weiß
Durchmesser des Spiegels (Ringe 5-10)	79 mm
Scheibenformat	550 x 520 mm

Jedes Scheibensymbol dieser Scheibe wird mit maximal zwei Schuss beschossen (insgesamt 10 Schuss auf die fünf Scheibensymbole).


## Z 3 ISSF-50m-Scheibe



Durchmesser der Innen-10  
 Durchmesser der 10  
 Breite der Ringe 1-9  
 Durchmesser des Spiegels (Ringe 4-10)  
 Scheibenformat


5,0 mm  
 10,4 mm  
 8,0 mm  
 112,4 mm  
 340 x 340 mm

# Z 4 BDS-100m-ZF-Scheibe




Durchmesser der Innen-10	13,5 mm
Durchmesser der 10	27,0 mm
Breite der Ringe 1-9	8,5 mm
Ringe 9-10	weiß
Ringe 5-8	schwarz
Ringe 1-4	weiß
Durchmesser des Spiegels (Ringe 5-10)	112,0 mm
Scheibenformat	210 x 297 mm

# Z 5 ISSF-100m-Scheibe



Durchmesser der Innen-10	25 mm
Durchmesser der 10	50 mm
Breite der Ringe 1-9	25 mm
Durchmesser des Spiegels (Ringe 7-10)	200 mm
Scheibenformat	550 x 550 mm


## Z 6 BDS-Symbolscheibe



Kleiner Kreis Durchmesser  
Großer Kreis Durchmesser  
Dreieck  
Oval  
Scheibenformat


79 mm  
150 mm  
Höhe 147 mm, Breite 150 mm  
Höhe 163 mm, Breite 105 mm  
550 x 550 mm

## Z 7 ISSF-300m-Scheibe



Durchmesser der Innen-10	50 mm
Durchmesser der 10	100 mm
Breite der Ringe 1-9	50 mm
Durchmesser des Spiegels (Ringe 5-10)	600 mm
Scheibenformat	1040 x 1020 mm

## Z 8 BDS-300m-ZF-Scheibe




Durchmesser der Innen-10	35 mm
Durchmesser der 10	86 mm
Breite der Ringe 1-9	25 mm
Ringe 9-10	weiß
Ringe 5-8	schwarz
Ringe 1-4	weiß
Durchmesser des Spiegels (Ringe 5-10)	336 mm
Scheibenformat	570 x 570 mm

# Z 9 BDS-Kurzwaffenscheibe



Durchmesser der Innen-10	25 mm
Durchmesser der 10	50 mm
Breite der Ringe 1-9	25 mm
Ringe 9-10	weiß
Ringe 7-8	schwarz
Ringe 1-6	weiß
Durchmesser des Spiegels (Ringe 7-10)	200 mm
Scheibenformat	550 x 550 mm


## Z 10 BDS-Speed-Scheibe



Durchmesser weiße Innenscheibe  
Durchmesser schwarze Außenscheibe  
Scheibenformat

100 mm  
200 mm  
340 x 340 mm



## Z 11 BDS-Westernscheibe



Durchmesser weiße Innenscheibe  
Scheibenformat

200 mm  
340 x 340 mm

## Z 12 Fallscheiben



Entfernungen  
Durchmesser der Fallscheiben

15 m und 25 m  
150 mm und 200 mm


# Z 13 ISSF-Luftgewehr-Scheibe 10m



Entfernungen  
Durchmesser der 10  
Durchmesser des Spiegels  
Scheibenformat

10 m  
0,5 mm  
30,5 mm  
100 x 100 mm


## Z 14 ISSF-Luftpistolen-Scheibe 10m



Entfernungen  
Durchmesser der 10  
Durchmesser des Spiegels  
Scheibenformat

10 m  
11,5 mm  
59,5 mm  
170 x 170 mm


## Z 15 Speed-Scheibe klein



Entfernungen  
Durchmesser des Spiegels  
Scheibenformat

10 m  
40/80 mm  
140 x 140 mm


## Z 16 ISSF-300m-Scheibe klein



Entfernungen  
Durchmesser des Spiegels  
Scheibenformat

100 m  
194,92 mm  
550 x 530 mm


# Z 17 50m-Ordonnanzscheibe



Entfernungen  
Durchmesser des Spiegels  
Scheibenformat

50 m  
100 mm  
340 x 340 mm

# Z 18 BDS-PG-Scheibe



Durchmesser der Innen-10	0,792 mm
Durchmesser der 10	6,35 mm
Breite der Ringe 5-9	3,175 mm
Ringe 7-10	weiß
Ringe 5-6	schwarz
Durchmesser des Spiegels (Ringe 5-10)	38,10 mm
Scheibenformat	450 x 365 mm

Jedes Scheibensymbol auf dieser Scheibe wird mit maximal einem Schuss beschossen (ausgenommen Probe).

## Z 19 BDS-300m-PG-Scheibe



Durchmesser der Innen-10	17 mm
Durchmesser der 10	34 mm
Breite der Ringe 6-9	17 mm
Ringe 9-10	weiß
Ringe 6-8	schwarz
Durchmesser des Spiegels (Ringe 6-10)	170 mm
Scheibenformat	550 x 520 mm

Jedes Scheibensymbol auf dieser Scheibe wird mit maximal zwei Schuss beschossen (insgesamt 10 Schuss auf die fünf Scheibensymbole).

# Anhang 1: Welche Scheibe gehört zu welcher Disziplin/Wertungsklasse?

Znr.	Kennz.	Disziplin / Wertungsklasse	Scheibe	Nr.
1	10xx 11xx	25 m Schießen	BDS-Kurzwaffenscheibe	Z 9
2	12xx	Mehrdistanzschießen	BDS-Kurzwaffenscheibe	Z 9
3	48xx	Mehrdistanzschießen Büchse	BDS-Kurzwaffenscheibe	Z 9
4	45xx	Mehrdistanzschießen Flinte	BDS-Speed-Scheibe	Z 10
5	/	Trainings-scheibe für Fallscheibe	BDS-Speed-Scheibe	Z 10
6	14xx 43xx 46xx	25 m Speed-Schießen	BDS-Speed-Scheibe	Z 10
7	2101	50 m Präz. SG SL KW off. Vis.	BDS-100m-Scheibe	Z 1
8	2102	50 m Präz. SG SL KK opt. Vis.	BDS-50m-ZF-Scheibe	Z 2
9	2103	50 m Präz. LA KW off. Vis.	BDS-100m-Scheibe	Z 1
10	2104	50 m Präz. LA KK off. Vis.	BDS-100m-Scheibe	Z 1
11	2105	50 m Präz. DSG oK KK	BDS-100m-Scheibe	Z 1
12	2106	50 m Präz. DSG gK und Diopter KK	ISSF-50m-Scheibe	Z 3
13	2107	50 m Präz. MSG KK	ISSF-50m-Scheibe	Z 3
14	2108	50 m Präz. PSG KK	BDS-50m-ZF-Scheibe	Z 2
15	2109	50 m Präz. Freie Klasse FSG	BDS-100m-Scheibe	Z 1
16	2110	50 m Präz. SG SL KW opt. Vis.	BDS-100m-Scheibe	Z 1
17	2111	50 m Präz. LA KW opt. Vis.	BDS-100m-Scheibe	Z 1
18	2112	50 m Präz. SG SL KK off. Vis.	BDS-100m-Scheibe	Z 1
19	2113	50 m Präz. ZG 50 KK	BDS-PG-Scheibe	Z 18
20	2114	50 m Präz. LA KK opt. Vis.	BDS-100m-Scheibe	Z 1
21	2115	50 m Präz. ZG 50 KW	BDS-PG-Scheibe	Z 18
22	2301	50 m Zeit. SG SL KW off. Vis.	BDS-100m-Scheibe	Z 1
23	2302	50 m Zeit. SG SL KK opt. Vis.	BDS-50m-ZF-Scheibe	Z 2
24	2310	50 m Zeit. SG SL KW opt. Vis.	BDS-100m-Scheibe	Z 1
25	2312	50 m Zeit. SG SL KK off. Vis.	BDS-100m-Scheibe	Z 1
26	2401	50m Fertigkeit SG SL KW off. Vis.	BDS-100m-Scheibe	Z 1
27	2402	50m Fertigkeit SG SL KK opt. Vis.	BDS-50m-ZF-Scheibe	Z 2
28	2410	50m Fertigkeit SG SL KW opt. Vis.	BDS-50m-ZF-Scheibe	Z 2
29	2412	50m Fertigkeit SG SL KK off. Vis.	BDS-100m-Scheibe	Z 1
30	2602	50 m Symbolscheibe SG SL KK opt. Vis.	BDS-Symbolscheibe	Z 6
31	2610	50 m Symbolscheibe SG SL KW opt. Vis.	BDS-Symbolscheibe	Z 6
32	3101	100 m Präz. MSG	BDS-100m-Scheibe	Z 1
33	3102	100 m Präz. PSG	BDS-100m-ZF-Scheibe	Z 4
34	3103	100 m Präz. Jagdgewehr b. 6,4 mm	BDS-100m-Scheibe	Z 1
35	3104	100 m Präz. Jagdgewehr ü. 6,4 mm	BDS-100m-Scheibe	Z 1
36	3105	100 m Präz. Unterhebelrepetierer	ISSF-100m-Scheibe	Z 5



Znr.	Kennz.	Disziplin / Wertungsklasse	Scheibe	Nr.
37	3106	100 m Präz. DSG oK	ISSF-100m-Scheibe	Z 5
38	3107	100 m Präz. DSG gK und Diopter	ISSF-100m-Scheibe	Z 5
39	3108	100 m Präz. Präzisionsgewehr b. 7 mm	BDS-PG-Scheibe	Z 18
40	3119	100 m Präz. Präzisionsgewehr ü. 7 mm	BDS-PG-Scheibe	Z 18
41	3111	100 m Präz. DSG ZF	BDS-100m-Scheibe	Z 1
42	3114	100 m Präz. SG SL opt. Vis. b. 6,4 mm	BDS-100m-Scheibe	Z 1
43	3115	100 m Präz. SG SL opt. Vis. ü. 6,4 mm	BDS-100m-Scheibe	Z 1
44	3112	100 m Präz. SG SL off. Vis. b. 6,4 mm	ISSF-100m-Scheibe	Z 5
45	3113	100 m Präz. SG SL off. Vis. ü. 6,4 mm	ISSF-100m-Scheibe	Z 5
46	3118	100 m Präz. ZF-Gewehr 100 b. 7 mm	BDS-50m-ZF-Scheibe	Z 2
47	3117	100 m Präz. ZF-Gewehr 100 ü. 7 mm	BDS-50m-ZF-Scheibe	Z 2
48	3312	100 m Zeit. SG SL off. Vis. b. 6,4 mm	ISSF-100m-Scheibe	Z 5
49	3313	100 m Zeit. SG SL off. Vis. ü. 6,4 mm	ISSF-100m-Scheibe	Z 5
50	3314	100 m Zeit. SG SL opt. Vis. b. 6,4 mm	BDS-100m-Scheibe	Z 1
51	3315	100 m Zeit. SG SL opt. Vis. ü. 6,4 mm	BDS-100m-Scheibe	Z 1
52	3412	100 m Fertigkeit SG SL off. Vis. b. 6,4 mm	ISSF-100m-Scheibe	Z 5
53	3413	100 m Fertigkeit SG SL off. Vis. ü. 6,4 mm	ISSF-100m-Scheibe	Z 5
54	3416	100 m Fertigkeit ZF-Gewehr SL b. 6,4 mm	BDS-100m-ZF-Scheibe	Z 4
55	3420	100 m Fertigkeit ZF-Gewehr SL ü. 6,4 mm	BDS-100m-ZF-Scheibe	Z 4
56	/	Training von 100m-Disziplinen auf 50 m:		
57	/	statt ISSF-100m-Scheibe, auf 50 m:	50m-Ordonnanzscheibe	Z 17
58	/	statt BDS-100m-ZF-Scheibe, auf 50 m:	BDS-50m-ZF-Scheibe	Z 2
59	/	statt BDS-100m-Scheibe, auf 50 m:	BDS-50m-Scheibe	Z 3
60	4101	300 m Präz. MSG	ISSF-300m-Scheibe	Z 7
61	4102	300 m Präz. DSG oK	ISSF-300m-Scheibe	Z 7
62	4103	300 m Präz. DSG gK und Diopter	ISSF-300m-Scheibe	Z 7
63	4105	300 m Präz. Hochleistungsgewehr	BDS-300m-ZF-Scheibe	Z 8
64	4106	300 m Präz. ZF-Gewehr SL	BDS-300m-ZF-Scheibe	Z 8
65	4110	300 m Präz. ZF Gewehr 300 b. 7 mm	BDS-300m-ZF-Scheibe	Z 8
66	4107	300 m Präz. ZF Gewehr 300 ü. 7 mm	BDS-300m-ZF-Scheibe	Z 8
67	4108	300 m Präz. Präzisionsgewehr b. 7 mm	BDS-300m-PG-Scheibe	Z 19
68	4109	300 m Präz. Präzisionsgewehr ü. 7 mm	BDS-300m-PG-Scheibe	Z 19
69	/	Training von 300 m Disziplinen auf 100 m:		
70	/	statt ISSF-300m-Scheibe, auf 100 m:	ISSF-300m-Scheibe klein	Z 16
71	/	statt BDS-300m-ZF-Scheibe, auf 100 m:	BDS-50m-ZF-Scheibe	Z 2
72	9xxx	Westernschießen	BDS-Western-Scheibe	Z 11
73	75xx	10 m Präz. Luftgewehr	ISSF Luftgewehr-Scheibe 10 m	Z 13
74	73xx	10 m Präz. Luftpistole	ISSF Luftpistolen-Scheibe 10 m	Z 14
75	74xx	10 m Speed Luftpistole	BDS-Speed-Scheibe klein	Z 15
76	49xx	Long Range	ISSF-300m-Scheibe	Z 7



## **Anhang 2: Hinweise**

1. Den Papierscheiben stehen elektronische Scheibensysteme gleich, die sich an die Vorgaben der Sportordnung halten.